



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»**
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA. RU. 710064 от 10.06.2015 г.

390046 г.Рязань, ул. Свободы, д.89, телефон/факс: (4912) 25-58-02, e-mail: post 62@cgerzn.ru

Отдел инспекции филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Сасовском районе».

391430, Рязанская область, г. Сасово, мик-он «Южный», д. 43, телефон/факс: 8 (49133) 2-01-54, e-mail: gsen_sasovo@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
органа инспекции
Н.В. Журавлева
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 166 СА

14 декабря 2016 г.

1. Объект санитарно-эпидемиологической экспертизы: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Демушкинская средняя школа».
2. Фактический адрес: 391454, Рязанская область, Сасовский район, село Демушкино, улица Центральная, дом 27.
3. Юридический адрес: 391454, Рязанская область, Сасовский район, село Демушкино, улица Центральная, дом 27.
4. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
 - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.;
 - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;
 - Устав Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», утвержденный приказом Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №319 от 31 марта 2011 г.;

- Заявление руководителя МКОУ «Демушкинская средняя школа» (вх. № 906 от 23.11.2016 г.).

5. Рассмотрев представленные документы и оценив санитарно-эпидемиологическую ситуацию на месте (акт санитарно-эпидемиологического обследования от 01 декабря 2016г., протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Сасовском районе»:

- протокол качества питьевой воды № СА 3162 от 05 декабря 2016 г.;
- протокол замеров микроклимата № СА 312 от 01 декабря 2016 г.;
- протокол замеров освещенности № СА 313 от 01 декабря 2016 г.)

установлено:

Группа дошкольного образования организована на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Демушкинская средняя школа» путем присоединения на основании Решения № 38 от 11 апреля 2016 г. «О реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Демушкинская средняя школа».

МКОУ «Демушкинская средняя школа» имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности по начальному общему образованию, основному общему образованию и среднему общему образованию от 29 сентября 2015 г. № 18-2508.

Лицензирование дошкольной образовательной деятельности находится в стадии оформления.

Заявляемый вид деятельности: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Здание школы типовое, двухэтажное, кирпичное, построенное по типовому проекту в 1988 году, общая площадь здания 1755,2 м², рассчитано на 127 учащихся, фактически обучается 45 человек, размещено в жилой зоне застройки населенного пункта Демушкино. В летний период 2016 г. проведены работы по реконструкции и ремонту помещений, выделенных для группы дошкольного образования. (Акт приемки выполненных работ по объекту от 22 июля 2016 г.). Группа дошкольного образования функционирует с 01.09.2016 г. Расположена на первом этаже правого крыла здания МКОУ «Демушкинская средняя школа», с отдельным входом, что соответствует п. 4.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015 г.).

Инженерное обеспечение – водоснабжение в здании школы централизованное от водопроводных сетей ООО «Заречное». Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (изменения СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», изменения N 2 СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») – протокол № СА 3162 от 05.12.2016 г. Канализование – здание канализовано в водонепроницаемый выгреб, откачка содержимого, вывоз мусора осуществляется на основе контракта с ООО «Заречное» б/н от 01.10.2016 г.

Освещение естественное через оконные проемы, искусственное представлено люминесцентными лампами, защитная арматура имеется. Уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и

общественных зданий» (с изменениями и дополнениями № 1 от 15.03.2010 г. (протокол № СА 313 от 01.12.2016 г.).

Отопление, горячее водоснабжение осуществляется от трех котлов марки «Ишма-100». Параметры микроклимата соответствуют требованиям раздела VIII СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27.08.2015 г.) (протокол № СА 312 от 01 декабря 2016 г.).

Списочный состав детей посещающих группу дошкольного образования 20, в т.ч. (младшие от 1,5 до 3 лет – 9 детей, старшие с 3 до 7 лет – 11 детей, что соответствует п. 1.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015 г.). Групповая ячейка имеет следующий набор помещений: две игровые, раздевальная (приемная), туалетные, что соответствует п. 4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015 г.).

Для пребывания детей в группе дошкольного образования выделены помещения: игровая 33,9 м² для детей с 3 до 7 лет, оформлена зонально, возле стены расположены 4 трехъярусные стандартные кровати, детская мебель стандартная (столы, стулья), регулируемая, промаркирована и подобрана по росту детей (4 стола № 3). Игровая детей с 1,5 до 3 лет площадью 33,7 м², размещены три трехъярусные кровати, игровой комплекс, детская мебель. Детская мебель промаркирована и подобрана по росту.

Стены, пол, потолок гладкие, допускается проведение влажной уборки и дезинфекции, что соответствует требованиям разделу V п. 5.1, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015 г.).

В группе дошкольного образования две туалетные: для сотрудников площадью 2,1 м² и детей площадью 6,4 м². Оборудованы 3 умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды, установленными на высоте 50 см, что отвечает требованиям раздела VI п. 6.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015 г.). В отдельной зоне туалетной установлены три детских унитаза, оборудованные детскими сиденьями и компактными бочками. Для детей младшей группы используются горшки, которые хранятся на стеллажах с ячейками, имеется емкость для замачивания и дезинфекции горшков. В смежном помещении (площадью 3,4 м²) установлен поддон для помывки детей, оборудован подвод горячей и холодной воды. В раздевальной (приемной) установлены шкафчики для хранения верхней одежды, скамейки.

Питание детей группы дошкольного образования трехразовое, приготовление пищи осуществляется на школьном пищеблоке. Меню составляется отдельное и утверждается директором. Пищеблок школы типовой, обеспечен проточной холодной и горячей водой, с необходимым технологическим оборудованием. Готовая пища из пищеблока в выделенных емкостях доставляется в группу с последующей ее раздачей. Режим мытья столовой посуды соблюдается. Продукты завозятся централизованно на транспорте поставщика ИП Акинин В.В. на основе контракта № 0159300030816000034-0412364-01 от 22.09.2016 г. Документация по организации питания ведется по утвержденным формам. Суточная проба хранится согласно санитарным правилам. Организация питания соответствует требованиям к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде, требованиям к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов, требованиям к составлению меню для детей согласно разделам XIII, XIV, XV СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа

2015 г.). В группе дошкольного образования оборудована буфетная. Установлена двухгнездная посудомоечная ванна из нержавеющей стали с подводкой горячей и холодной воды. Горячая вода подается из проточного навесного электроводонагревателя марки «Оазис» на 30 л. Для раздачи пищи установлен стол с тумбой для хранения емкостей для доставки пищи. Водно-питьевой режим соблюдается, в групповых имеется питьевая кипяченая вода, используются индивидуальные бокалы.

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств.

Раковины, унитазы чистят дважды в день щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой, что соответствует разделу XVII п. 17.1, 17.4., 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015 г.).

Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. В конце дня игрушки подвергаются влажной обработке в промаркированной емкости.

Для стирки белья оборудована постирочная площадью 4,0 м², где установлена стиральная машина - автомат «Индезит» с загрузкой 5 кг. Санитарные требования к содержанию постельного белья, полотенца соответствуют требованиям п. 17.14, 17.15, 17.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015 г.).

Распорядок дня в группе дошкольного возраста утвержден директором. Занятия проводятся в игровой форме 1 раз в день по 15-20 минут, затем 1 час игры и 1 час прогулки 2 раза в день, что соответствует требованиям п. 11.6, 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015 г.).

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским работником Демущинской врачебной амбулатории и врачами ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» на основе контракта № 1 от 01.09.2015 г., что соответствует требованиям раздела XVIII СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015 г.).

Дератизационные мероприятия проводятся согласно договору с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Сасовском районе» (контракт № 93 от 22.09.2016 г.), что соответствует требованиям п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015 г.).

Сотрудники в количестве 6 человек, медицинский осмотр и гигиеническое обучение прошли согласно приказу Минздравсоцразвития РФ № 302-н от 12.04.2011 г.

6. Вывод по результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы:

здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления заявленного вида деятельности – реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования при муниципальном казенном образовательном учреждении «Демущинская средняя школа» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями от 27 августа 2015 г.).

Врач по общей гигиене

высшей квалификационной категории

Сертификат специалиста № 0162180371819,

подтвержденный 23.10.2015 г.


Индеев А.П.