



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в
Сасовском районе**

Микрорайон «Южный», д.43, Рязанская область, г.Сасово, 391430

тел/факс (49133) 2-26-01 E-mail: Sasovo_torpn@mail.ru <http://www.62.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 14.04.2022г. № 156

ТО Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Сасовском районе
391430, Рязанская область, г. Сасово, м-он «Южный», д. 43

тел/факс (49133) 2-26-01 E-mail: Sasovo_torpn@mail.ru (место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом первого разряда ТО Управления Роспотребнадзора по
Рязанской области в Сасовском районе

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Рязанской области Копыловой Ириной Геннадьевной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки
Муниципального казённого образовательного учреждения «Демушкинская средняя
школа» (МКОУ «Демушкинская СШ») на основании решения о проведении плановой
выездной проверки от 30.03.2022г. №263 КНМ62220041000100584358 от 30.03.2022г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «14» апреля 2022г. № 10
в отношении МКОУ «Демушкинская СШ»

ОГРН1026201404514

ИНН 6218004396

391454 Рязанская область, Сасовский р-он, с. Демушкино, ул. Центральная, д.27

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

ст. 28, 39 Федерального Закона Российской Федерации №52-ФЗ от 30.03.1999г «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.3.3; 2.6.1; 2.6.5; 2.6.6;
2.5.3; 2.4.11; 2.7.2; 2.8.3; 3.4.10; 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи", Раздела VIII п. 8.1.2.3.; п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а
именно:

11. По результатам выездной проверки установлено:

07.04.2022г в 16:00 час при проведении осмотра документов, помещений, территории в рамках проведения плановой выездной проверки в муниципальном казённом образовательном учреждении «Демушкинская средняя школа» (МКОУ «Демушкинская СШ») по адресу Рязанская область, Сасовский р-он, с. Демушкино, ул. Центральная, д.27,

Рязанская область, Сасовский р-он, с. Берестянки, ул. Школьная, д.22 установлено, что в МКОУ «Демушкинская СШ» допущено нарушение требований, а именно:

- в туалетных комнатах МКОУ «Демушкинская СШ» отсутствуют отдельные кабинки для мальчиков и девочек отдельно, что является нарушением п. 2.4.11; 3.4.10 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
- в МКОУ «Демушкинская СШ» отмечается отсутствие одноразовых полотенец или электрополотенца на умывальных раковинах, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
- в МКОУ «Демушкинская СШ» для организации питьевого режима используется кипячёная вода, график кипячения не всегда соблюдается, питьевой фонтанчик отсутствует, что является нарушением п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- в МКОУ «Демушкинская СШ» возле кабинета дистанционного обучения на потолке отмечаются следы протекания, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- в МКОУ «Демушкинская СШ» и в «Берестянской ОШ» филиал МКОУ «Демушкинская СШ» отсутствует горячее водоснабжение в туалетах, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- на пищеблоке МКОУ «Демушкинская СШ» при ручном способе мытья столовой посуды в третьей секции для ополаскивания посуды не используется гибкий шланг с душевой насадкой из-за его отсутствия, что является нарушением п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- в «Берестянской ОШ» филиал МКОУ «Демушкинская СШ» в коридоре на окне возле туалета стекло имеет трещину, что является нарушением п. 2.7.2; 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- в «Берестянской ОШ» филиал МКОУ «Демушкинская СШ» суточная проба оставлена с нарушением требований, отсутствует наименование блюда, что является нарушением п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»
- образец готового блюда – овощное рагу со свиной, отобранный в МКОУ «Демушкинская СШ», расположенной по адресу: Рязанская область, Сасовский р-он, с. Демушкино, ул. Центральная, 27 не соответствует требованиям Раздела VIII п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по калорийности .
- образцы готовых блюд - суп вермишелевый на курином бульоне, плов с мясом кур, компот из сухофруктов, отобранные в «Берестянской ОШ» филиал МКОУ «Демушкинская СШ» по адресу: Рязанская область, Сасовский р-он, с. Берестянки, ул. Школьная, д.22 не соответствует требованиям Раздела VIII п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по калорийности.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МКОУ «Демушкинская СШ»

ОГРН1026201404514

ИНН 6218004396

391454 Рязанская область, Сасовский р-он, с. Демушкино, ул. Центральная, д.27

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1.Оборудовать туалетные комнаты в МКОУ «Демушкинская СШ» отдельными кабинками для мальчиков и девочек - основание п. 2.4.11; 3.4.10 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Срок исполнения до 01.02.2023г.

2. Обеспечить горячей водой в МКОУ «Демушкинская СШ» помещения в соответствии с санитарными требованиями - основание п.3.4.13; 2.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Срок 01.10.2022г.

3. Оборудовать моечные ванны (третью секцию) для мытья столовой посуды ручным способом гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания. Срок 01.05.2022г.

4. Для организации питьевого режима в МКОУ «Демушкинская СШ» оборудовать питьевой фонтанчик в соответствии с санитарными требованиями – основание п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Срок 01.10.2022г.

5.Оборудовать умывальные раковины электроразогревателями – основание п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Срок 01.10.2022г.

6.Устранить течь в крыше возле кабинета дистанционного обучения в МКОУ «Демушкинская СШ» – основание п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Срок 01.10.2022г.

7. Произвести замену треснутого стекла в «Берестянской ОШ» филиал МКОУ «Демушкинская СШ» - основание п. 2.7.2; 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Срок 01.10.2022г.

8. в «Берестянской ОШ» филиал МКОУ «Демушкинская СШ» суточную пробу оставлять строго в соответствии с санитарными требованиями – основание п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Срок 01.05.2022г. и постоянно.

9. Приготовление пищи в МКОУ «Демушкинская СШ» и в «Берестянской ОШ» филиал МКОУ «Демушкинская СШ» осуществлять строго в соответствии с технологическим процессом и технологическими картами.

Срок исполнения до 01.05.2022 и постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения

обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
директора МКОУ «Демушкинская СШ» Подосинникову Веру Борисовну
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое
возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Старший специалист 1 разряда ТО Управления
Роспотребнадзора по Рязанской области
в Сасовском районе

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Копылова И.Г.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 14 » 04 20 21 г.


(подпись)

Подосинникова В.Б.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
